

George Pars Graanhandel B.V.

Ter attentie van

Dhr. G Pars

K.L. de Vriesstraat 20

9079 KK SINT JACOBIPAROCHIE

NEDERLAND



Kopie aan : de Vries (jdevries@parsgranan.nl)

Email gpars@parsgranan.nl

Monsternummer	890-2021-00032661	Datum	20/10/2021			
Analyserapport	AR-21-RM-032491-01 / 890-2021-00032661					
Onze referentie :	890-2021-00032661/ AR-21-RM-032491-01					
Referentie klant :	Nieuw monster					
Identificatie van het analysemoster :	Loods 3 tarwe oogst 2021 uitgebreid					
Datum inkooporder :	08/10/2021	Uw referentie inkooporder :	EOL 006-10507-265141			
Datum ontvangst :	14/10/2021	Datum aanvang analyses :	14/10/2021			
Gevraagde analyses :	RMA00: Monstervoorbereiding Chemie ZV00S: Glyfosaat (incl AMPA) en Glufosinaat RMA05: Project handeling UMFCQ: Salmonella spp PZVPA: Kwantitatieve analyse van pesticiden RMC21: Aflatoxine B1, B2, G1, G2 en som RMC23: Deoxynivalenol RMC24: Zearalenon					
Monsteromschrijving	Wheat (grain)	Monstercode order OnlinePortaal	005-10507-1576142			
MICROBIOLOGISCHE ANALYSE						
UMFCQ HE Salmonella spp Det / 25g Methode : ISO 6579-1, AFNOR EGS 38/01-03/15-M						
(Q#) Salmonella spp Niet aangetoond /25 g						
MYCOTOXINES						
RMC21 RM Aflatoxine B1, B2, G1, G2 en som Methode : Interne Methode, LC-MS/MS						
(Q) Aflatoxine B1	<0.1 µg/kg					
(Q) Aflatoxine B2	<0.1 µg/kg					
(Q) Aflatoxine G1	<0.1 µg/kg					
(Q) Aflatoxine G2	<0.1 µg/kg					
(Q) Totaal Aflatoxine (som van B1,B2,G1,G2)	<0.4 µg/kg					
RMC23 RM Deoxynivalenol Methode : Interne Methode, LC-MS/MS	<20 µg/kg					
(Q) Deoxynivalenol (DON)	<20 µg/kg					
RMC24 RM Zearalenon Methode : Interne Methode, LC-MS/MS	<10 µg/kg					
(Q) Zearalenon	<10 µg/kg					
PESTICIDE RESIDU						
ZV00S ZV Glyfosaat (incl AMPA) en Glufosinaat Methode : Eigen methode, LC-MS/MS						
(#) Aminomethylfosfor zuur(AMPA)	< 0.01 mg/kg					
(Q#) Glufosinaat	<0.01 mg/kg					
MRL EU = 0.03						
(#) Glufosinaat-ammonium (som)	< 0.01 mg/kg					
MRL EU = 0.03						
(#) Glyfosaat	< 0.01 mg/kg					
MRL EU = 10						
(#) MPPA	<0.01 mg/kg					
(Q#) N-Acetyl-Glufosinate	<0.1 mg/kg					
ZVPA6 ZV Kwantitatieve screening multi pesticiden LC-MSMS Methode : Eigen methode, LC-MS/MS						

**Monsternummer
Analyserapport**
890-2021-00032661
Datum 20/10/2021
Pagina 2/4
AR-21-RM-032491-01 / 890-2021-00032661
PESTICIDE RESIDU
Resultaten
ZVPA6 ZV Kwantitatieve screening multi pesticiden LC-MSMS Methode : Eigen methode, LC-MS/MS

(Q#) 2,4-D	0.053 mg/kg
MRL EU = 2	
(Q#) MCPA	0.013 mg/kg
(Q#) MCPA/MCPB (som)	0.013 mg/kg
MRL EU = 0.2	
(#) Overige geanalyseerde pesticiden	<LOQ

ZVPZ1 ZV Kwantitatieve screening multi pesticiden GC-MSMS Methode : Eigen methode, GC-MS/MS

(#) Geanalyseerde pesticiden	<LOQ
------------------------------	------

CONCLUSIE (valt niet onder accreditatie)

MRL EU: In compliance with requirements regarding to the analysed pesticides by Regulation (EG) Nr. 396/2005.

lijst met gescreende moleculen (* = bepaalbaarheidsgrens)
ZVPA6 ZV Kwantitatieve screening multi pesticiden LC-MSMS (LOQ* mg/kg)

1-Naftylacetamide/1-naftylijnzuur (ber. als 1-na (0.01)	1-Naftylijnzuur (0.01)	2,4,5-T (0.01)	2,4,6-Trichloorenoxyazijnzuur (0.01)	2,4-D (0.01)	2,4-DB (0.01)
2-Hydroxybenzothiazool (0.01)	2-Naftoxyazijnzuur (0.01)	3-Hydroxycarbofuran (0.001)	3-Ketocarbofuran (0.01)	4-Broomfenylurea (0.01)	4-CPA (0.01)
6-Benzyladenine (0.01)	6-Chlor-3-fenylpyridazin-4-ol (Pyridaat metabolie (0.01)	Abamectine (0.01)	Acefaat (0.01)	Acequinocyl (0.01)	Acetamiprid (0.01)
Alanycarb (0.01)	Aldicarb (0.01)	Aldicarb (som) (0.01)	Aldicarb-sulfoxide (0.01)	Aldicarb-sulfoxide (0.01)	Ametoctradin (0.01)
Amisulbrom (0.01)	Anilazine (0.05)	Asulam (0.01)	Atrazine, deisopropyl- (0.05)	Atrazine (0.01)	Atrazine-desethyl (0.01)
Avermektin B1a (0.01)	Avermektin B1b (0.01)	Azaconazole (0.01)	Azadriachitin (0.01)	Azamethifos (0.01)	Azimsulfuron (0.01)
Azinfos-methyl (0.01)	Aziprotryne (0.05)	Azoxystrobin (0.01)	Barban (0.01)	Beflubutamid (0.01)	Benomyl (0)
Benoxacor (0.01)	Bentazon (0.01)	Benthiahalicarb, isopropyl- (0.01)	Benzalkoniumchloride (totaal) (BAC) (0.01)	Benzovindiflupyr (0.01)	Benzoximate (0.01)
Benzylidimethyldecyclammonium chloride (BAC C12) (0.01)	Benzylidimethyltetradecyclammoniu m chloride (BAC C14) (0.01)	Bifenazaat (som w bifenazaat + bifenazaat-diazeen) (0.01)	Bitertanol (0.01)	Bixafen (0.01)	Boscalid (0.01)
Bromoxyzil (0.01)	Bromuconazool (0.01)	BTS 44595 (0.01)	BTS 44596 (0.01)	Bupirimaat (0.01)	Buprofezin (0.01)
Butafenacil (0.01)	Butocarboxim (0.01)	Butocarboxim-sulfoxide (0.01)	Butoxycarboxim (0.01)	Buturon (0.01)	Carbaryl (0.01)
Carbendazim (0.01)	Carbendazim / Benomyl (som) (0.01)	Carbetamide (0.01)	Carbfuran (0.001)	Carbofuran (som) (0.001)	Carbosulfan (0.01)
Carboxin (0.01)	Carboxin (carboxin plus metabolieten carboxin sulf) (0.01)	Carfentrazone-ethyl (0.01)	Carpropamid (0.01)	Chloorbromuron (0.01)	Chloordecon (0.01)
Chlordanimeform (0.01)	Chlorothalonil-4-hydroxy (0.01)	Chloorthios (0.01)	Chloorthiosulfone (0.01)	Chloortoluron (0.01)	Chloramben (0.1)
Chlorantraniliprole (0.01)	Chlorfluazuron (0.01)	Chloroxuron (0.01)	Chlorthion (0.01)	Cinerin I (0.01)	Cinerin II (0.01)
Clethodim (0.01)	Clethodim/Sethoxydim (Som) (0.01)	Climbazol (0.01)	Clodinafop (0.01)	Clofentezine (0.01)	Clopyralid (0.5)
Clothianidine (0.01)	Crimidine (0.01)	Cyantraniliprole (0.01)	Cyazofamid (0.01)	Cyclanilide (0.01)	Cycloxydim (0.01)
Cyenopryafen (0.01)	Cyflufenamide (0.01)	Cyflumetofen (0.01)	Cymoxanil (0.01)	Cyproconazole (0.01)	Cyprodinil (0.01)
Cythioate (0.01)	Demeton-S-methyl-sulfone (0.01)	Desmedipham (0.01)	Dicamba (0.05)	Dichlofluanid (0.01)	Dichloofeen (0.01)
Dichloovros (0.01)	Dichlorprop (0.01)	Diclobutrazol (0.01)	Diclofop-methyl (0.01)	Dicropothos (0.01)	Diethofencarb (0.01)
Difenoconazole (0.01)	Diflubenzuron (0.01)	Dimethenamid (0.01)	Dimethirimol (0.01)	Dimethoat (0.01)	Dimethomor (0.01)
Dimethylaminosulfotuluidide (DMST) (0.01)	Dimoxystrobin (0.01)	Diniconazol (0.01)	Dinocap (0.01)	Dimotefuran (0.01)	Dipropetryn (0.01)
Dithianon (0.01)	Diuron (0.01)	DMSA (0.01)	DNONE (0.03)	Dodemor (0.01)	Dodine (0.01)
Emamectin (0.01)	Epoxiconazool (0.01)	Ethiofencarb (0.01)	Ethiofencarb-sulfone (0.01)	Ethiofencarb-sulfoxide (0.01)	Ethiprole (0.01)
Ethirimol (0.01)	Ethoxysulfuron (0.01)	Etofenprox (0.01)	Etoxazole (0.01)	Famophos (0.01)	Famoxadone (0.01)
Fenamidone (0.01)	Fenamitos (0.01)	Fenamiphos (som) (0.01)	Fenamiphos-sulfone (0.01)	Fenamiphos-sulfoxide (0.01)	Fenarimol (0.01)
Fenazaquin (0.01)	Fenbuconazool (0.01)	Fenhexamid (0.01)	Fenmedifam (0.01)	Fenoprop (0.01)	Fenoxycarb (0.01)
Fenpropidin (0.01)	Fenpropimorf (0.01)	Fenpyrazamine (0.01)	Fenpyroximaat (0.01)	Fenthion (0.01)	Fenthion (som) (0.01)
Fenthion-oxon (0.01)	Fenthion-oxon-sulfone (0.01)	Fenthion-oxon-sulfoxide (0.01)	Fenthion-sulfona (0.01)	Fenthion-sulfoxide (0.01)	Fenuron (0.01)
Fipronil (0.01)	Fipronil (som) (0.01)	Fipronil-sulfone (0.01)	Flazasulfuron (0.01)	Flonicamid (0.01)	Flonicamid (Som) (0.01)
Floniamid-TFNA (0.01)	Floniamid-TFNA-AM (0.01)	Floniamid-TFNG (0.01)	Florasulam (0.01)	Fluazifop (0.01)	Fluazifop-P-butyl (0.01)
Fluazinam (0.01)	Flubendiamide (0.01)	Flucycloxuron (0.01)	Flufenacet (0.01)	Flufenoxuron (0.01)	Flumioxazin (0.01)
Fluopicolide (0.01)	Fluopyram (0.01)	Fluotrimazole (0.01)	Fluoxastrob (0.01)	Flupyradifurore (0.01)	Flupyrifuron-methyl (0.01)
Fluquinconazool (0.01)	Flurochloridon (0.01)	Fluroxypy (0.01)	Fluroxypy (Som) (0.01)	Fluroxypy-1-methylheptylester (0.01)	Flusilazool (0.01)
Fluthiacet-methyl (0.01)	Flutolanil (0.01)	Flutriafol (0.01)	Flukapyroxad (0.01)	FM-6-1 (0.01)	Foraat (0.01)
Foraat (som) (0.01)	Foraat-O-analoog (0.01)	Foraat-sulfone (0.01)	Foratasulfuron (0.01)	Forchlorenuron (0.01)	
Fosalon (0.01)	Fosfamidon (0.01)	Fosmet (0.01)	Fosmet (som) (0.01)	Fosmet-oxon (0.01)	Fosthiazaat (0.01)
Furalaxy (0.01)	Furathiocarb (0.01)	Gibberellinezuur (0.01)	Halofenozide (0.01)	Haloxypop (0.01)	Hexaconazole (0.01)
Hexaflumuron (0.01)	Hexythiazox (0.01)	Hymexazol (0.1)	Imazalil (0.01)	Imazamethabenz-methyl (0.01)	Imazamox (0.01)
Imazaquin (0.01)	Imbiconazool (0.01)	Imidacloprid (0.01)	Indoxacarb (som) (0.01)	Iodosulfuron-methyl (0.01)	Ioxynil (0.01)
Iprodione (0.01)	Iprovalicarb (0.01)	Isocarboflos (0.01)	Isoprothiolane (0.01)	Isopyrazam (0.01)	Isouron (0.01)
Isoxaben (0.01)	Isoxathion (0.01)	Jasmolin I (0.01)	Jasmolin II (0.01)	Kresoxim-methyl (0.01)	
Lenaci (0.01)	Linuron (0.01)	Lufenuron (0.01)	Malathion (0.01)	Malathion/Malaixon (som) (0.01)	Maleinehydrazide (0.5)
Mandipropamid (0.01)	Matrine (0.5)	MCPA (0.01)	MCPA/MCPB (som) (0.01)	MCPB (0.01)	Mecoprop (0.01)
Mefenacet (0.01)	Mefenpyr-diethyl (0.01)	Mefosolan (0.01)	Mepanipyrim (0.01)	Mepronil (0.01)	Meptyldinocap (0.01)
Mesosulfuron-methyl (0.01)	Mesotrione (0.01)	Metalfumizone (0.01)	Metalexyl (0.01)	Metaldehyde (0.01)	Metamitron (0.01)
Metconazole (0.02)	Methamidophos (0.01)	Methidathion (0.01)	Methiocarb (0.01)	Methiocarb (som) (0.01)	Methiocarb-sulfone (0.01)
Methiocarb-sulfoxide (0.01)	Methomyl (0.01)	Methoxyfenoxide (0.01)	Metobromuron (0.01)	Metosulam (0.01)	Metoxuron (0.01)
Metsulfuron-methyl (0.02)	Monocrotophos (0.01)	Monolinuron (0.01)	Monuron (0.01)	Myclobutanil (0.01)	N,N-diethyl-meta-toluamide (DEET) (0.01)
Naled (0.01)	Neburon (0.01)	Nicosulfuron (0.01)	Nitenpyram (0.01)	Nitralin (0.01)	Novaluron (0.01)
Nuarimol (0.01)	Omethoat (0.01)	Oxadixyl (0.01)	Oxamyl (0.01)	Oxasulfuron (0.01)	Oxycarboxin (0.01)

Monsternummer 890-2021-00032661 **Datum** 20/10/2021 **Pagina 3/4**
Analyserapport AR-21-RM-032491-01 / 890-2021-00032661

ZVPA6 ZV Kwantitatieve screening multi pesticiden LC-MSMS (LOQ* mg/kg)					
Oxydemeton-methyl (0.01)	Oxydemeton-methyl + Demeton-S-methyl-sulfon (Sum) (0.01)	Oxymatrine (0.5)	Paclobutrazol (0.01)	Paraoxon-ethyl (0.01)	Paraoxon-methyl (0.01)
Parathion-methyl (Som) (0.01)	Pebulate (0.01)	Penconazole (0.01)	Pencycuron (0.01)	Penflufen (0.01)	Penthiopyrad (0.01)
Phenisopham (0.01)	Phoraat-oxon-sulfone (0.01)	Phoxim (0.01)	Picaridin (0.01)	Picoloram (0.1)	Picolinafen (0.01)
Picoxytrobion (0.01)	Pinoxaden (0.01)	Piperonyl butoxide (0.01)	Pirimicarb (0.01)	Pirimicarb-desmethyl (0.01)	Prochloraz (0.01)
Prochloraz (Som) (0.01)	Profenofos (0.01)	Prohexadion calcium (0.05)	Propamocarb hydrochloride (0.01)	Propaquizafop (0.01)	Propiconazool (som) (0.01)
Propoxur (0.01)	Propyzamide (0.01)	Proquinazid (0.01)	Prosulfocarb (0.01)	Prosulfuron (0.01)	Prothioconazool-destho (0.01)
Pyracarbolid (0.01)	Pyraclofos (0.01)	Pyraclastrobin (0.01)	Pyrazofos (0.01)	Pyrethrin I (0.01)	Pyrethrin II (0.01)
Pyrethrin (0.01)	Pyridaat (0.01)	Pyridaat (som) (0.01)	Pyridaben (0.01)	Pyridafenthion (0.01)	Pyridalyl (0.01)
Pyrifenoxy (0.01)	Pyrimethanil (0.01)	Pyrimidifen (0.01)	Pyriproxyfen (0.01)	Pyroxasulfam (0.01)	Quinclorac (0.01)
Quinmerac (0.05)	Quinalofop (0.01)	Rimsulfuron (0.01)	Rotenon (0.01)	Safufenacil (0.01)	Sethoxydim (0.01)
Silaflufoen (0.01)	Simazine (0.01)	Spinetoram (0.01)	Spinetoram A (0.01)	Spinetoram B (0.01)	Spinosad (som) (0.01)
Spinosad A (0.01)	Spinosad D (0.01)	Spirocilofen (0.01)	Spirotetramat (0.01)	Spirotetramat cis-enol (0.01)	Spirotetramat cis-keto-hydroxy (0.01)
Spirotetramat enol-glucoside (0.05)	Spirotetramat mono-hydroxy (0.01)	Spirotetramate (Som) (0.01)	Spiroxamine (0.01)	Sulcotripone (0.02)	Sulfentrazone (0.02)
Sulfoxaflor (0.01)	Tebuconazole (0.01)	Tebufenozide (0.01)	Tebufenpyrad (0.01)	Teflubenzuron (0.01)	Tembotrione (0.01)
Tepraloxidim (0.01)	Terbufos (0.01)	Terbufos-sulfone (0.01)	Terbufos-sulfoxide (0.01)	Terbutylazine, desethyl- (0.01)	Terbutylazine (0.01)
Tetraconazole (0.01)	Thiabendazole (0.01)	Thiacloprid (0.01)	Thiamethoxam (0.01)	Thidiazuron (0.01)	Thiencarbazone-methyl (0.01)
Thifensulfuron methyl (0.01)	Thiobencarb (0.01)	Thiodicarb (0.01)	Thiofanaat-methyl (0.01)	Thiofanox (0.01)	Thiofanox-sulfone (0.01)
Thiofanox-sulfoxide (0.01)	Thiometon (0.01)	Tolclofos-methyl (0.01)	Tolfenpyrad (0.01)	Tolyfluanid (0.01)	Tolyfluanid (som) (0.01)
Tralkoxydim (0.01)	Triadimenol (0.01)	Triadimenol (0.01)	Triapenthadol (0.01)	Triazofos (0.01)	Triazoxide (0.01)
Trichlorfon (0.01)	Tricyclpyr (0.01)	Tricyclazool (0.01)	Tridemorph (0.01)	Trifloxystrobin (0.01)	Triflumizool (0.01)
Triflumizool (som) (0.01)	Triflumuron (0.01)	Triflusulfuron-methyl (0.01)	Triforine (0.01)	Trimethylcarb, 3,4,5- (0.01)	Triticonazool (0.01)
Tritosulfuron (0.01)	Uroniconazole (0.01)	Valifenalate (0.01)	Varnidothion (0.01)	Warfarin (0.01)	XMC (0.01)
Zoxamide (0.01)					
ZVPZ1 ZV Kwantitatieve screening multi pesticiden GC-MSMS (LOQ* mg/kg)					
(3- + 4-) Chlooraniline (0.05)	1,4-dimethylnaftaleen (0.01)	1-Naftaleeneacetamide (0.05)	1-Naftyacetamide/1-naftyazijnzuur (ber. als 1-na (0.05)	2,6-Dichloorbenzamide (0.01)	2-Phenylphenol (0.01)
3,4-Dichlooraniline (0.02)	Acetochlor (0.01)	Acbenzolar-S-methyl (0.01)	Aclonifen (0.01)	Acrinathrin (0.01)	Alachloor (0.01)
Aldrin (0.01)	alfa-Endosulfan (0.01)	Allethrin (0.02)	Ametryn (0.01)	Antrachinon (0.01)	Azinfos-ethyl (0.01)
Azoxystrobin (0.01)	Benalaxyly (0.01)	Benfluralin (0.01)	Benfuracarb (0)	beta-Endosulfan (0.01)	beta-HCH (0.01)
Bifenazaat (0.05)	Bifenazaat (som v bifenazaat + bifenazaat-diazeen) (0.01)	Bifenazaat-diazeen (0.01)	Bifenox (0.01)	Bifenthrin (0.01)	Bifenyl (0.01)
Bitertanol (0.01)	Bromacil (0.02)	Bromocyclen (0.01)	Bromofos-ethyl (0.01)	Bromofos-methyl (0.01)	Bromuconazole (0.02)
Broompropyleen (0.01)	Bupirimate (0.01)	Bupropfen (0.01)	Butralin (0.01)	Cadusafos (0.01)	Carbaryl (0.01)
Carbofenthion-methyl (0.01)	Carbofuran (0.01)	Carbofuran (som) (0.01)	Carbofuran-fenol (0.01)	Carbophenothion (0.01)	Chinomethionat (0.01)
Chloorbenzilaat (0.01)	Chloorbefum (0.01)	Chloordaan, cis- (0.01)	Chloordaan, trans- (0.01)	Chloordanen (som) (0.01)	Chloorenapyr (0.01)
Chloorfenson (0.01)	Chloorfenvinfos (0.01)	Chloorfenvinfos cis (0.01)	Chloorfenvinfos trans (0.01)	Chloornеб (0.01)	Chlooprofam (0.01)
Chloorprofam (som) (0.01)	Chloorypifos (-ethyl) (0.01)	Chloorypifos-methyl (0.01)	Chloorthalonal (0.01)	Chloorthiamide (0.01)	Chlорdazon (0.05)
Chlorthal-dimethyl (0.01)	Chlozolinaat (0.01)	cis-heptachloor-exo-epoxide (isomeer B) (0.01)	cis-Permethrin (0.01)	Clodinafop-propargyl (0.01)	Clomazon (0.01)
Cloquintocet-metyl (0.01)	Cumafos (0.01)	Cyanazine (0.01)	Cyanofenos (0.01)	Cyanofos (0.01)	Cycloaat (0.01)
Cyfenothrin (0.05)	Cyfluthrin (0.01)	Cyhalothrin (0.01)	Cyhalothrin, lambda- (0.01)	Cypermethrin (0.01)	Cyproconazool (0.01)
Cyprodinil (0.01)	DDT (total) (0.01)	delta-HCH (0.01)	Deltamethrin (0.01)	Demeton-O (0.01)	Demeton-S (0.01)
Demeton-S-methyl (0.01)	Desmetryn (0.01)	Diazinon (0.01)	Dichlobenil (0.02)	Dichlofenthion (0.01)	Dicloran (0.01)
Dicofol, p,p- (0.01)	Dieldrin (0.01)	Dieldrin (som) (0.01)	Diethofencarb (0.01)	Difenamide (0.01)	Difenoconazool (0.01)
Difenylamine (0.01)	Diflufenican (0.01)	Dimethipin (0.01)	Dimethoat (0.01)	Dimethylaminosulfotoluidide (DMST) (0.02)	Diniconazool (0.01)
Dioxabenzofos (Salithion) (0.01)	Disulfoton (0.02)	Disulfoton (totaal) (0.01)	Disulfoton-sulfone (0.01)	Disulfoton-sulfoxide (0.01)	Ditalimfos (0.01)
Endosulfan (totaal) (0.01)	Endosulfan-sultaat (0.01)	Endrin (0.01)	EPN (0.01)	EPICO (0.01)	EPTC (0.01)
Esfenvalerate (0.01)	Etaconazole (0.01)	Ethion (0.01)	Ethofumesaat (0.01)	Ethopropofos (0.01)	Ethoxyquin (0.01)
Etofenprox (0.01)	Etridiazol (0.02)	Etrimes (0.01)	Famoxadone (0.01)	Fenarimol (0.01)	Fenazaquin (0.01)
Fenchlorofos (0.01)	Fenfluthrin (0.01)	Fenitrothion (0.01)	Fenkaptone (0.01)	Fenobucarb (0.01)	Fenothrin (0.02)
Fenoxycarb (0.05)	Fenpiclonil (0.01)	Fenpropatrin (0.01)	Fenpropidin (0.04)	Fenpropimorf (0.01)	Fenpyroximaat (0.01)
Fenson (0.01)	Fensufothion (0.01)	Fenthion (0.01)	Fenthion (som) (0.01)	Fenthion-sulfoxide (0.01)	Fenthooat (0.01)
Fipronil (0.005)	Fipronil (som) (0.005)	Fipronil-sulfide (0.01)	Fipronil-sulfone (0.005)	Fluazifop-butyl (0.01)	Flubenzimine (0.01)
Fluchloralin (0.01)	Flucythrinaat (0.01)	Fludioxonil (0.01)	Fluquinconazole (0.01)	Flurprimidol (0.01)	Flusilazool (0.01)
Flutolanil (0.01)	Fluvalinaat (som van isomeren) (0.01)	Fonofos (0.01)	Formothion (0.01)	Fosalon (0.01)	Fosfolan (0.02)
Fosmet (0.01)	Fosmet (som) (0.01)	Fosthietan (0.01)	Fthalimide (0.01)	Fuberidazool (0.01)	Furalaxyl (0.01)
gamma-HCH (0.01)	Halifenprox (0.01)	Haloxypop-2-ethoxyethyl (0.01)	HCH, alfa- (0.01)	Heptachloor (0.01)	Heptachlor (som van Heptachloor, Heptachloorepoxy) (0.01)
Heptenofos (0.01)	Hexachloorbenzeen (0.01)	Hexachloorbutadien (0.01)	Hexaconazole (0.01)	Hexazinon (0.01)	Imazethapyr (0.05)
Iprobenofos (IBP) (0.01)	Iprodione (0.01)	Isazofos (0.01)	Isocarbos (0.01)	Isodrin (0.01)	Isofenfos (0.01)
Isofenos-methyl (0.01)	Isofenos-oxon (0.01)	Isoprocarb (0.01)	Isoproturon (0.01)	Isoxadifen-ethyl (0.01)	Joodienfos (0.01)
Kresoxim-methyl (0.01)	Lenacil (0.01)	Leptofos (0.01)	Malaoxon (0.01)	Malathion (0.01)	Malathion/Malaoxon (som) (0.01)
Mecarban (0.01)	Mefosfolan (0.02)	Mepanipyrim (0.01)	Mepronil (0.01)	Metalaxyl (0.01)	Metazachloor (0.01)
Methabenzthiazuron (0.01)	Methacrifos (0.01)	Methidathion (0.01)	Methoprotryne (0.01)	Methoxychlor (0.01)	Metobromuron (0.01)
Metolcarb (0.01)	Metrafenon (0.01)	Metribuzine (0.01)	Mevinphos (0.01)	Mirex (0.01)	Molinaat (0.01)
Myclobutanil (0.01)	Napropamide (0.01)	Nitrapyrin (0.01)	Nitrofen (0.01)	Nitrothal-isopropyl (0.01)	Norfurazon (0.01)
o,p'-DDD (0.01)	o,p'-DDE (0.01)	Ofurace (0.01)	Oxadiazon (0.01)	Oxadixyl (0.01)	Oxychlordane (0.01)
Oxyfluorfen (0.01)	p,p'-DDD/o,p'-DDT (0.01)	p,p'-DDE (0.01)	p,p'-DDT (0.01)	Paraoxon-ethyl (0.01)	Paraoxon-methyl (0.01)
Parathion (-ethyl) (0.01)	Parathion-methyl (0.01)	Parathion-methyl (Som) (0.01)	Penconazole (0.01)	Pendimethalin (0.01)	Pentachlooraniline (0.01)
Pentachlooranisol (0.01)	Pentachloorbenzeen (0.01)	Pentachloorfenol (0.05)	Permethrin (som van de isomeren) (0.01)	Perthaan (0.01)	Picoxytrobion (0.01)
Piperonyl butoxide (0.01)	Pirimicarb (0.01)	Pirimicarb-desmethyl (0.01)	Pirimifos-ethyl (0.01)	Procymidon (0.01)	Profam (0.01)
Profenofos (0.01)	Profluralin (0.01)	Profoxydim (0.05)	Promecarb (0.01)	Prometryn (0.01)	Propachloor (0.01)
Propanil (0.01)	Propargite (0.02)	Propazaine (0.01)	Propetamfos (0.01)	Propiconazool (som) (0.01)	Propoxur (0.01)

**Monsternummer
Analyserapport**
**890-2021-00032661
AR-21-RM-032491-01 / 890-2021-00032661**
Datum
20/10/2021
Pagina 4/4
ZVPZ1 ZV Kwantitatieve screening multi pesticiden GC-MSMS (LOQ* mg/kg)

Propoxycarbozone (0.05)	Propyzamide (0.01)	Propulfocarb (0.01)	Prothioconazool (0.01)	Prothifos (0.01)	Pyraflufen-ethyl (0.01)
Pyrazofos (0.01)	Pyridaben (0.01)	Pyridafenthion (0.01)	Pyrifenoxy (0.01)	Pyrimethanil (0.01)	Pyrimifos-methyl (0.01)
Pyriproxyfen (0.01)	Quinalfam (0.01)	Quinoxyfen (0.01)	Quintozeen (0.01)	Quintozeen (som) (0.01)	Quizalofop-ethyl (0.01)
S 421 (0.05)	Silthiofam (0.01)	Simazine (0.01)	S-Metolachloor (0.01)	Spiromesifen (0.01)	Spiroxamine (0.01)
Sulfotep (0.01)	Sulprofos (0.01)	Tebuconazool (0.01)	Tebufenpyrad (0.01)	Tecnazeen (0.01)	Tefluthrin (0.01)
Telodrin (0.01)	Terbacil (0.01)	Terbumeton (0.01)	Terbutylazine, desethyl- (0.01)	Terbutryn (0.01)	Terbutylazine (0.01)
Tetrachlovinfos (0.01)	Tetraconazool (0.01)	Tetradifon (0.01)	Tetrahydrofthalimide (afbraak captan/captafol) (0.01)	Tetramethrin (0.01)	Tetrasul (0.01)
Tolclofos-methyl (0.01)	Tolyfluanid (som) (0.01)	Transfluthrin (0.01)	trans-heptachloor-endo-epoxide (isomeer A) (0.01)	trans-Permethrin (0.01)	Triadimefon (0.01)
Triallaat (0.01)	Triazamaat (0.01)	Triazofos (0.01)	Trichloronat (0.01)	Trifloxystrobin (0.01)	Triflumizool (0.01)
Triflumizool (som) (0.01)	Trifluralin (0.01)	Trinexapac-ethyl (0.01)	Vinchlozoline/Prodione/Procymidon e (als 3,5-DCA) (0.02)	Vinclozolin (0.01)	Zwavel (S) (0.2)

HANDEKENING


Rapporten zonder stempel zijn ongeldig.
Reports without stamp are not valid.

Niels Martha
BUC Manager Contaminants

Rapport elektronisch gevalideerd door Elze Noordzij

TOELICHTING

Dit certificaat mag niet worden gereproduceerd tenzij in zijn geheel, zonder schriftelijk toestemming van het laboratorium. De analyseresultaten hebben betrekking op het monster zoals dit is ontvangen.

De meetonzekerheden van de analysemethoden zijn opvraagbaar bij de afdeling ASM. Opinies en interpretaties in dit certificaat vallen buiten de scope van de accreditatie.

De analysemuster(s) worden 91 dagen na ontvangst bewaard.

De analyse waarbij achter de referentiemethode -M staat moet worden gelezen als gelijkwaardig aan de genoemde referentiemethode.

De testen geïdentificeerd door de 2-letter code RM zijn uitgevoerd in laboratorium Eurofins Food Testing Rotterdam BV. Het symbool (Q) identificeert de onder accreditatie EN ISO/IEC 17025:2017 RvA Testing L076 uitgevoerde testen.

De testen geïdentificeerd door de 2-letter code HE zijn uitgevoerd in laboratorium Eurofins Food Testing Netherlands B.V.. Het symbool (Q#) identificeert de onder accreditatie ISO/IEC 17025: 2017 RvA Testing L154 uitgevoerde testen.

De testen geïdentificeerd door de 2-letter code ZV zijn uitgevoerd in laboratorium Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen. Het symbool (Q#) identificeert de onder accreditatie EN ISO/IEC 17025: 2017 RvA Testing L201 uitgevoerde testen.