

Mouterij Dingemans nv



Laageind 43
B-2940 Stabroek - België

Tel. 03 568 68 68 - 568 68 69
Fax 03 568 15 93
www.dingemansmout.be

KBC 409-0518761-49
IBAN BE97 4090 5187 6149 - BIC KREDBEBB

RPR Antwerpen
B.T.W. BE 0458.663.114

***SBI-SELECTED BREWING INGREDIENTS

DOORNHOEK 3880
NL 5465 TB VEGHEL

CERTIFICATE OF ANALYSIS
Following the E.B.C. procedures

*

Stabroek, 10/12/2021

Article :
WHEAT MALT MD

Delivery note : 2021-8724
Your reference: PO 723
Contract : 2021-1239-00
Your reference:
VAT number : NL 854098409B01

Moisture content %	:	4,7
Extract content fine d.w. %	:	82,7
Extract coarse d.w. %	:	81,8
Difference fine-coarse %	:	0,9
Clarity of wort	:	HELDER
Colour EBC	:	2,9
Postcoloration EBC	:	4,7
Total protein %	:	11,61
Soluble protein %	:	4,10
Kolbach %	:	35
Viscosity cP	:	1,79
pH	:	6,13
Speed of filtration min	:	15
Gushing Potential g/33cl bottle	:	0

Remarks :

Mouterij Dingemans nv

Laageind 43
B-2940 Stabroek - België

Tel. 03 568 68 68 - 568 68 69
Fax 03 568 15 93
www.dingemansmout.be

KBC 409-0518761-49
IBAN BE97 4090 5187 6149 - BIC KREDBEBB

RPR Antwerpen
B.T.W. BE 0458.663.114

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Following the E.B.C. procedures

Customer: ***SBI-SELECTED BREWING INGREDIENTS

Stabroek

Address:

10-12-2021

Material: CARA 50 MD

Order number: 2021-8726

Analysis parameter	Value	
Extract	80.7	%
Color	48.0	EBC
Moisture	6.3	%

Remark:

Mouterij Dingemans nv

Laageind 43
B-2940 Stabroek - België

Tel. 03 568 68 68 - 568 68 69
Fax 03 568 15 93
www.dingemansmout.be

KBC 409-0518761-49
IBAN BE97 4090 5187 6149 - BIC KREDBEBB

RPR Antwerpen
B.T.W. BE 0458.663.114

***SBI-SELECTED BREWING INGREDIENTS

DOORNHOEK 3880
NL 5465 TB VEGHEL

CERTIFICATE OF ANALYSIS
Following the E.B.C. procedures

*

Stabroek, 10/12/2021

Article :
ORGANIC WHEAT MALT MD BE-BIO-02

Delivery note : 2021-8725
Your reference: PO 723
Contract : 2021-1266-00
Your reference:
VAT number : NL 854098409B01

Moisture content %	:	5,1
Extract content fine d.w. %	:	82,9
Colour EBC	:	4,2
Total protein %	:	10,30
Kolbach %	:	37
Viscosity cP	:	1,97
Speed of filtration min	:	31
Saccharification min	:	10

Remarks :