

George Pars Graanhandel B.V.
Ter attentie van
Dhr. G Pars
K.L. de Vriesstraat 20
9079 KK SINT JACOBIPAROCHE
NEDERLAND



Kopie aan : de Vries (jdevries@parsgranen.nl)

Email gpars@parsgranen.nl

Monsternummer	890-2021-00032661	Datum	20/10/2021
Analyserapport	AR-21-RM-032491-01 / 890-2021-00032661		
Onze referentie :	890-2021-00032661/ AR-21-RM-032491-01		
Referentie klant :	Nieuw monster		
Identificatie van het analysemonster :	Loods 3 tarwe oogst 2021 uitgebreid		
Datum inkooporder :	08/10/2021	Uw referentie inkooporder :	EOL 006-10507-265141
Datum ontvangst :	14/10/2021	Datum aanvang analyses :	14/10/2021
Gevraagde analyses :	RMA00: Monstervoorbereiding Chemie ZV00S: Glyfosaat (incl AMPA) en Glufosinaat RMA05: Project handeling UMFCQ: Salmonella spp PZVPA: Kwantitatieve analyse van pesticiden RMC21: Aflatoxine B1, B2, G1, G2 en som RMC23: Deoxynivalenol RMC24: Zearalenon		
Monsteromschrijving	Wheat (grain)	Monstercode order	005-10507-1576142
		OnlinePortaal	
MICROBIOLOGISCHE ANALYSE		Resultaten	
UMFCQ HE	Salmonella spp Det / 25g	Methode : ISO 6579-1, AFNOR EGS 38/01-03/15-M	
(Q#) Salmonella spp	Niet aangetoond /25 g		
MYCOTOXINES		Resultaten	
RMC21 RM	Aflatoxine B1, B2, G1, G2 en som	Methode : Interne Methode, LC-MS/MS	
(Q) Aflatoxine B1	<0.1 µg/kg		
(Q) Aflatoxine B2	<0.1 µg/kg		
(Q) Aflatoxine G1	<0.1 µg/kg		
(Q) Aflatoxine G2	<0.1 µg/kg		
(Q) Totaal Aflatoxine (som van B1,B2,G1,G2)	<0.4 µg/kg		
RMC23 RM	Deoxynivalenol	Methode : Interne Methode, LC-MS/MS	
(Q) Deoxynivalenol (DON)	<20 µg/kg		
RMC24 RM	Zearalenon	Methode : Interne Methode, LC-MS/MS	
(Q) Zearalenon	<10 µg/kg		
PESTICIDE RESIDU		Resultaten	
ZV00S ZV	Glyfosaat (incl AMPA) en Glufosinaat	Methode : Eigen methode, LC-MS/MS	
(#) Aminomethylfosfor zuur(AMPA)	< 0.01 mg/kg		
(Q#) Glufosinaat	<0.01 mg/kg		
MRL EU = 0.03			
(#) Glufosinaat-ammonium (som)	< 0.01 mg/kg		
MRL EU = 0.03			
(#) Glyfosaat	< 0.01 mg/kg		
MRL EU = 10			
(Q#) MPPA	<0.01 mg/kg		
(Q#) N-Acetyl-Glufosinate	<0.1 mg/kg		
ZVPA6 ZV	Kwantitatieve screening multi pesticiden LC-MSMS	Methode : Eigen methode, LC-MS/MS	

Monsternummer
Analyserapport

890-2021-00032661
AR-21-RM-032491-01 / 890-2021-00032661

Datum 20/10/2021

Pagina 2/4

PESTICIDE RESIDU
Resultaten

ZVPA6 ZV	Kwantitatieve screening multi pesticiden LC-MSMS	Methode : Eigen methode, LC-MS/MS
(Q#) 2,4-D		0.053 mg/kg
MRL EU = 2		
(Q#) MCPA		0.013 mg/kg
(Q#) MCPA/MCPB (som)		0.013 mg/kg
MRL EU = 0.2		
(#) Overige geanalyseerde pesticiden		<LOQ
ZVPZ1 ZV	Kwantitatieve screening multi pesticiden GC-MSMS	Methode : Eigen methode, GC-MS/MS
(#) Geanalyseerde pesticiden		<LOQ

CONCLUSIE (valt niet onder accreditatie)

MRL EU: In compliance with requirements regarding to the analysed pesticides by Regulation (EG) Nr. 396/2005.

lijst met gescreende moleculen (* = bepaalbaarheidsgrens)
ZVPA6 ZV Kwantitatieve screening multi pesticiden LC-MSMS (LOQ* mg/kg)

1-Naftylacetamide/1-naftylazijnzuur (ber. als 1-na (0.01)	1-Naftylazijnzuur (0.01)	2,4,5-T (0.01)	2,4,6-Trichloorfenoxyazijnzuur (0.01)	2,4-D (0.01)	2,4-DB (0.01)
2-Hydroxybenzothiazool (0.01)	2-Naftioxyazijnzuur (0.01)	3-Hydroxycarbofuran (0.001)	3-Ketocarbofuran (0.01)	4-Broomfenylurea (0.01)	4-CPA (0.01)
6-Benzyladenine (0.01)	6-Chlor-3-fenylpyridazin-4-ol (Pyridaat metabolite (0.01)	Abamectine (0.01)	Acefaat (0.01)	Acequinocyl (0.01)	Acetamidiprid (0.01)
Alarycarb (0.01)	Aldicarb (0.01)	Aldicarb (som) (0.01)	Aldicarb-sulfone (0.01)	Aldicarb-sulfoxide (0.01)	Ametotradin (0.01)
Amisulbrom (0.01)	Anilazine (0.05)	Asulam (0.01)	Atrazin, deisopropyl- (0.05)	Atrazine (0.01)	Atrazine-desethyl (0.01)
Avermectin B1a (0.01)	Avermectin B1b (0.01)	Azaconazole (0.01)	Azadirachtin (0.01)	Azamectifos (0.01)	Azimsulfuron (0.01)
Azinfos-methyl (0.01)	Aziprotryne (0.05)	Azoxystrobin (0.01)	Barban (0.01)	Beflubutamid (0.01)	Benomyl (0)
Benoxacor (0.01)	Bentazon (0.01)	Benthiavallcarb, isopropyl- (0.01)	Benzalkoniumchloride (totaal) (BAC) (0.01)	Benzovindiflupyr (0.01)	Benzoximate (0.01)
Benzylidimethyldodecylammonium chloride (BAC C12) (0.01)	Benzylidimethyltetradecylammonium chloride (BAC C14) (0.01)	Bifenazaat (som v bifenazaat + bifenazaat-diazeen) (0.01)	Bitertanol (0.01)	Bixafen (0.01)	Boscalid (0.01)
Bromoxynil (0.01)	Bromuconazool (0.01)	BTS 44595 (0.01)	Butoxycarboxim (0.01)	Bupirimaat (0.01)	Buprofezin (0.01)
Butafenacil (0.01)	Butocarbaxim (0.01)	Butocarbaxim-sulfoxide (0.01)	Carbofuran (0.001)	Buturon (0.01)	Carbaryl (0.01)
Carbendazim (0.01)	Carbendazim / Benomyl (som) (0.01)	Carbetamide (0.01)	Carpropamid (0.01)	Carbofuran (som) (0.001)	Carbosulfan (0.01)
Carboxin (0.01)	Carboxin (carboxin plus metaboliëren carboxin sulf (0.01)	Carfentrazon-ethyl (0.01)	Chloroxuron (0.01)	Chloorbromuron (0.01)	Chloordecon (0.01)
Chloordimeform (0.01)	Chloorthalonil-4-hydroxy (0.01)	Chloorthiofos (0.01)	Chloorthiofos-sulfone (0.01)	Chloortoluron (0.01)	Chloramben (0.1)
Chlorantraniliprole (0.01)	Chlorfluazuron (0.01)	Chloroxuron (0.01)	Chlorthion (0.01)	Cinerin I (0.01)	Cinerin II (0.01)
Clethodim (0.01)	Clethodim/Sethoxydim (Som) (0.01)	Climbazol (0.01)	Clodinafop (0.01)	Clofentazine (0.01)	Clopyralid (0.5)
Clothianidine (0.01)	Crimidine (0.01)	Cyantraniliprole (0.01)	Cyazofamid (0.01)	Cyclanilide (0.01)	Cycloxydim (0.01)
Cyenopyrafen (0.01)	Cyflufenamide (0.01)	Cylmetofen (0.01)	Cymoxanil (0.01)	Cyproconazool (0.01)	Cyprodinil (0.01)
Cythiate (0.01)	Demeton-S-methyl-sulfone (0.01)	Desmedifam (0.01)	Dicamba (0.05)	Dichlofluand (0.01)	Dichloorfeen (0.01)
Dichloorvos (0.01)	Dichlorprop (0.01)	Diclobutrazol (0.01)	Diclofop-methyl (0.01)	Diclotophos (0.01)	Diethiofencarb (0.01)
Difenoconazool (0.01)	Diffubenzuron (0.01)	Dimethenamid (0.01)	Dimethirimol (0.01)	Dimethoat (0.01)	Dimethomorf (0.01)
Dimethylaminosulfotoluidide (DMST) (0.01)	Dimoxystrobin (0.01)	Diniconazool (0.01)	Dinocap (0.01)	Dinotefuran (0.01)	Dipropetryn (0.01)
Dithianon (0.01)	Diuron (0.01)	DMSA (0.01)	DNOC (0.03)	Dodemorf (0.01)	Dodine (0.01)
Emamectin (0.01)	Epoxiconazool (0.01)	Ethiofencarb (0.01)	Ethiofencarb-sulfone (0.01)	Ethiofencarb-sulfoxide (0.01)	Ethiprole (0.01)
Ethirimol (0.01)	Etofenprox (0.01)	Etofenprox (0.01)	Etiozole (0.01)	Famophos (0.01)	Famoxadone (0.01)
Fenamidone (0.01)	Fenamifos (0.01)	Fenamiphos (som) (0.01)	Fenamiphos-sulfone (0.01)	Fenamiphos-sulfoxide (0.01)	Fenarimol (0.01)
Fenazaquin (0.01)	Fenbuconazool (0.01)	Fenhexamid (0.01)	Fenmedifam (0.01)	Fenoprop (0.01)	Fenoxycarb (0.01)
Fenpropidin (0.01)	Fenpropimorf (0.01)	Fenpyrazamine (0.01)	Fenpyroximaat (0.01)	Fenthion (0.01)	Fenthion (som) (0.01)
Fenthion-oxon (0.01)	Fenthion-oxon-sulfone (0.01)	Fenthion-oxon-sulfoxide (0.01)	Fenthion-sulfone (0.01)	Fenthion-sulfoxide (0.01)	Fenuron (0.01)
Fipronil (0.01)	Fipronil (som) (0.01)	Fipronil-sulfone (0.01)	Flazasulfuron (0.01)	Flonicamid (0.01)	Flonicamid (Som) (0.01)
Flonicamid-TFNA (0.01)	Flonicamid-TFNA-AM (0.01)	Flonicamid-TFNG (0.01)	Florasulam (0.01)	Fluazifop (0.01)	Fluazifop-P-butyl (0.01)
Fluazinam (0.01)	Fluendiamide (0.01)	Flufenacet (0.01)	Flucyclohexuron (0.01)	Flufenoxuron (0.01)	Flumioxazin (0.01)
Fluopicolide (0.01)	Fluopyram (0.01)	Fluotrimazole (0.01)	Fluoxastrobil (0.01)	Flupyradiflupyr (0.01)	Flupyradiflupyr-methyl (0.01)
Fluquinconazool (0.01)	Flurochloridon (0.01)	Fluroxypyr (0.01)	Fluroxypyr (Som) (0.01)	Fluroxypyr-1-methylheptylester (0.01)	Flusilazool (0.01)
Fluthiacet-methyl (0.01)	Flutolanil (0.01)	Flutriafol (0.01)	Fluxapyroxad (0.01)	FM-6-1 (0.01)	Foraat (0.01)
Foraat (som) (0.01)	Foraat-O-analoog (0.01)	Flutriafol (0.01)	Foraat-sulfone (0.01)	Foramsulfuron (0.01)	Forchlorfenuron (0.01)
Fosalon (0.01)	Fosfamidon (0.01)	Fosmet (0.01)	Fosmet (som) (0.01)	Fosmet-oxon (0.01)	Fosthiazaat (0.01)
Furalaxyl (0.01)	Furathiocarb (0.01)	Gibberellinezuur (0.01)	Halofenozide (0.01)	Haloxypol (0.01)	Hexaconazool (0.01)
Hexaflumuron (0.01)	Hexythiazox (0.01)	Hymexazol (0.01)	Imazalil (0.01)	Imazamethabenz-methyl (0.01)	Imazamox (0.01)
Imazaquin (0.01)	Imibenconazool (0.01)	Imidacloprid (0.01)	Indoxacarb (som) (0.01)	Iodosulfuron-methyl (0.01)	Ioxynil (0.01)
Iprodione (0.01)	Iprovalicarb (0.01)	Isocarbofos (0.01)	Isoprothiolane (0.01)	Isoprazam (0.01)	Isouron (0.01)
Isoxaben (0.01)	Isoxafutole (0.01)	Isosaxathion (0.01)	Jasmodin I (0.01)	Jasmodin II (0.01)	Kresoxim-methyl (0.01)
Lenacil (0.01)	Linuron (0.01)	Lufenuron (0.01)	Malathion (0.01)	Malathion/Malaoxon (som) (0.01)	Maleinehydrazide (0.5)
Mandipropamid (0.01)	Matrine (0.5)	MCPA (0.01)	MCPA/MCPB (som) (0.01)	MCPB (0.01)	Mecoprop (0.01)
Mefenacet (0.01)	Mefenpyr-diethyl (0.01)	Mefosfolan (0.01)	Mepanipyrim (0.01)	Meprotil (0.01)	Meptyldinocap (0.01)
Mesosulfuron-methyl (0.01)	Mesotrione (0.01)	Metaflumizone (0.01)	Metalaxyl (0.01)	Metaldehyde (0.01)	Metamitron (0.01)
Metconazool (0.02)	Methamidophos (0.01)	Methidathion (0.01)	Methiocarb (0.01)	Methiocarb (som) (0.01)	Methiocarb-sulfone (0.01)
Methiocarb-sulfoxide (0.01)	Methomyl (0.01)	Methoxyfenozide (0.01)	Metobromuron (0.01)	Metosulam (0.01)	Metoxuron (0.01)
Metsulfuron-methyl (0.02)	Monocrotofos (0.01)	Monolinuron (0.01)	Monuron (0.01)	Myclobutanil (0.01)	N,N-diethyl-meta-toluamide (DEET) (0.01)
Naled (0.01)	Neburon (0.01)	Nicosulfuron (0.01)	Nitenpyram (0.01)	Nitrin (0.01)	Novaluron (0.01)
Nuarimol (0.01)	Omethoat (0.01)	Oxadixyl (0.01)	Oxamyl (0.01)	Oxasulfuron (0.01)	Oxycarboxin (0.01)

Monsternummer
Analyserapport
890-2021-00032661
Datum 20/10/2021
Pagina 3/4
AR-21-RM-032491-01 / 890-2021-00032661
ZVPA6 ZV Kwantitatieve screening multi pesticiden LC-MSMS (LOQ* mg/kg)

Oxydemeton-methyl (0.01)	Oxydemeton-methyl + Demeton-S-methyl-sulfon (Sum) (0.01)	Oxymatrine (0.05)	Paclobutrazol (0.01)	Paraoxon-ethyl (0.01)	Paraoxon-methyl (0.01)
Parathion-methyl (Som) (0.01)	Pebulate (0.01)	Penconazool (0.01)	Pencycuron (0.01)	Penflufen (0.01)	Penthiopyrad (0.01)
Phenissopham (0.01)	Phoraa-oxon-sulfone (0.01)	Phoxim (0.01)	Picardin (0.01)	Picloram (0.1)	Picolinafen (0.01)
Picoxystrobin (0.01)	Pinoxaden (0.01)	Piperonyl butoxide (0.01)	Pirimicarb (0.01)	Pirimicarb-desmethyl (0.01)	Prochloraz (0.01)
Prochloraz (Som) (0.01)	Profenofos (0.01)	Prohexadion calcium (0.05)	Propamocarb hydrochloride (0.01)	Propaquizafop (0.01)	Propiconazool (som) (0.01)
Propoxur (0.01)	Propyzamide (0.01)	Proquinazid (0.01)	Prosulfocarb (0.01)	Prosulfuron (0.01)	Prothioconazool-desethio (0.01)
Pyracarbolid (0.01)	Pyraclifos (0.01)	Pyraclostrobin (0.01)	Pyrazofos (0.01)	Pyrethrin I (0.01)	Pyrethrin II (0.01)
Pyrethrinen (0.01)	Pyridaat (0.01)	Pyridaat (som) (0.01)	Pyridaben (0.01)	Pyridafenthion (0.01)	Pyridalyl (0.01)
Pyrifenoxy (0.01)	Pyrimethanil (0.01)	Pyrimidifen (0.01)	Pyriproxyfen (0.01)	Pyroxsulam (0.01)	Quinclorac (0.01)
Quinmerac (0.05)	Quizalofop (0.01)	Rimsulfuron (0.01)	Rotenon (0.01)	Saflufenacil (0.01)	Sethoxydim (0.01)
Slafiuofen (0.01)	Simazine (0.01)	Spinetoram (0.01)	Spinetoram A (0.01)	Spinetoram B (0.01)	Spinosad (som) (0.01)
Spinosad A (0.01)	Spinosad D (0.01)	Spirodiclofen (0.01)	Spirotetramat (0.01)	Spirotetramat cis-enol (0.01)	Spirotetramat cis-keto-hydroxy (0.01)
Spirotetramat enol-glucoside (0.05)	Spirotetramat mono-hydroxy (0.01)	Spirotetramate (Som) (0.01)	Spiroxamine (0.01)	Sulcotrione (0.02)	Sulfentrazon (0.02)
Sulfoxaflor (0.01)	Tebuconazool (0.01)	Tebufenozide (0.01)	Tebufenpyrad (0.01)	Teflubenzuron (0.01)	Tembotrione (0.01)
Tepraloxymid (0.01)	Terbufos (0.01)	Terbufos-sulfone (0.01)	Terbufos-sulfoxide (0.01)	Terbutylazine, desethyl- (0.01)	Terbutylazine (0.01)
Tetraconazool (0.01)	Thiabendazole (0.01)	Thiacloprid (0.01)	Thiamethoxam (0.01)	Thidiazuron (0.01)	Thiencarbazon-methyl (0.01)
Thiencarbazon-methyl (0.01)	Thiobencarb (0.01)	Thiodicarb (0.01)	Thiofanat-methyl (0.01)	Thiofanox (0.01)	Thiofanox-sulfone (0.01)
Thiofanox-sulfoxide (0.01)	Thiometon (0.01)	Tolclofos-methyl (0.01)	Tolfenpyrad (0.01)	Tolyfluaniid (0.01)	Tolyfluaniid (som) (0.01)
Tralkoxydim (0.01)	Triadimefon (0.01)	Triadimenol (0.01)	Triapenthenol (0.01)	Triazofos (0.01)	Triazoxide (0.01)
Trichlorfon (0.01)	Triclorpyr (0.01)	Tricyclazole (0.01)	Tridemorph (0.01)	Trifloxystrobin (0.01)	Trifluthiazol (0.01)
Triflumizool (som) (0.01)	Triflumuron (0.01)	Triflusaluron-methyl (0.01)	Triforine (0.01)	Trimethycarb, 3,4,5- (0.01)	Triticonazool (0.01)
Tritosulfuron (0.01)	Uniconazool (0.01)	Valifenalate (0.01)	Vamidothion (0.01)	Warfarin (0.01)	XMC (0.01)
Zoxamide (0.01)					

ZVPZ1 ZV Kwantitatieve screening multi pesticiden GC-MSMS (LOQ* mg/kg)

(3- + 4-) Chlooraniline (0.05)	1,4-dimethylnaftaleen (0.01)	1-Naftaleenacetamide (0.05)	1-Naftyacetamide/1-naftyazijnzuur (ber. als 1-na (0.05)	2,6-Dichloorbenzamide (0.01)	2-Phenylphenol (0.01)
3,4-Dichlooraniline (0.02)	Acetochlor (0.01)	Acibenzolar-S-methyl (0.01)	Acionifen (0.01)	Acrinathrin (0.01)	Alachloor (0.01)
Aldrin (0.01)	alfa-Endosulfan (0.01)	Allethrin (0.02)	Ametryn (0.01)	Antrachinon (0.01)	Azinfos-ethyl (0.01)
Azoxystrobin (0.01)	Benalaxyl (0.01)	Benfluralin (0.01)	Benfuracarb (0)	beta-Endosulfan (0.01)	beta-HCH (0.01)
Bifenazaat (0.05)	Bifenazaat (som v bifenazaat + bifenazaat-diazeen) (0.01)	Bifenazaat-diazeen (0.01)	Bifenox (0.01)	Bifenthrin (0.01)	Bifenyl (0.01)
Bitertanol (0.01)	Bromacil (0.02)	Bromocyclen (0.01)	Bromofos-ethyl (0.01)	Bromofos-methyl (0.01)	Bromuconazool (0.02)
Broompropylaat (0.01)	Bupirimaat (0.01)	Buprofezin (0.01)	Butralin (0.01)	Cadusafos (0.01)	Carbaryl (0.01)
Carbofenthothion-methyl (0.01)	Carbofuran (0.01)	Carbofuran (som) (0.01)	Carbofuran-fenol (0.01)	Carbophenothion (0.01)	Chinomethionat (0.01)
Chloorbenzilaat (0.01)	Chloorbufam (0.01)	Chloordaan, cis- (0.01)	Chloordaan, trans- (0.01)	Chloordanen (som) (0.01)	Chloorfenapyr (0.01)
Chloorfenson (0.01)	Chloorfenvinfos (0.01)	Chloorfenvinfos cis (0.01)	Chloorfenvinfos trans (0.01)	Chloorneb (0.01)	Chloorprofram (0.01)
Chloorprofram (som) (0.01)	Chloorpyrifos (-ethyl) (0.01)	Chloorpyrifos-methyl (0.01)	Chloorthalonil (0.01)	Chloorthiamide (0.01)	Chloridazon (0.05)
Chlorthal-dimethyl (0.01)	Chlorzolinaat (0.01)	cis-heptachloor-exo-epoxide (isomeer B) (0.01)	cis-Permethrin (0.01)	Clodinafop-propargyl (0.01)	Clomazon (0.01)
Cloquintocet-mexyl (0.01)	Cumafos (0.01)	Cyanazine (0.01)	Cyanofenfos (0.01)	Cyanofos (0.01)	Cycloaat (0.01)
Cyfenothrin (0.05)	Cyfluthrin (0.01)	Cyhalothrin (0.01)	Cyhalothrin, lambda- (0.01)	Cypermethrin (0.01)	Cyproconazool (0.01)
Cyprodinil (0.01)	DDT (totaal) (0.01)	delta-HCH (0.01)	Deltamethrin (0.01)	Demeton-O (0.01)	Demeton-S (0.01)
Demeton-S-methyl (0.01)	Desmetyrn (0.01)	Diazinon (0.01)	Dichlobenil (0.02)	Dichlofenthion (0.01)	Dicloran (0.01)
Dicofol, p,p- (0.01)	Dieldrin (0.01)	Dieldrin (som) (0.01)	Diethofencarb (0.01)	Difenamide (0.01)	Difenoconazool (0.01)
Difenylamine (0.01)	Disulfenican (0.01)	Dimethipin (0.01)	Dimethoat (0.01)	Dimethylaminosulfotoluidide (DMST) (0.02)	Diniconazool (0.01)
Dioxabenzofos (Salithion) (0.01)	Disulfoton (0.02)	Disulfoton (totaal) (0.01)	Disulfoton-sulfone (0.01)	Disulfoton-sulfoxide (0.01)	Ditalimfos (0.01)
Endosulfan (totaal) (0.01)	Endosulfan-sulfaat (0.01)	Endrin (0.01)	EPN (0.01)	Epoxiconazool (0.01)	EPTC (0.01)
Esfenvalerate (0.01)	Etaconazool (0.01)	Ethion (0.01)	Ethofumesaat (0.01)	Ethoprofos (0.01)	Ethoxyquin (0.01)
Etofenprox (0.01)	Etridiazool (0.02)	Etrinfos (0.01)	Famoxadone (0.01)	Fenarimol (0.01)	Fenazaquin (0.01)
Fenchloorfos (0.01)	Fenfluthrin (0.01)	Fenitrothion (0.01)	Fenkapton (0.01)	Fenobucarb (0.01)	Fenothrin (0.02)
Fenoxycarb (0.05)	Fenpiclonil (0.01)	Fenpropathrin (0.01)	Fenpropidin (0.04)	Fenpropimorf (0.01)	Fenpyroximaat (0.01)
Fenson (0.01)	Fensulfotiothion (0.01)	Fenthion (0.01)	Fenthion (som) (0.01)	Fenthion-sulfoxide (0.01)	Fenthoat (0.01)
Fipronil (0.005)	Fipronil (som) (0.005)	Fipronil-sulfide (0.01)	Fipronil-sulfone (0.005)	Fluazifop-butyl (0.01)	Flubenzimide (0.01)
Fluchloralin (0.01)	Flucythrinaat (0.01)	Fludioxonil (0.01)	Fluquinconazool (0.01)	Flurprimidol (0.01)	Flusilazool (0.01)
Flutolanil (0.01)	Fluvalinaat (som van isomeren) (0.01)	Fonofos (0.01)	Formothion (0.01)	Fosalon (0.01)	Fosfolan (0.02)
Fosmet (0.01)	Fosmet (som) (0.01)	Fosthietan (0.01)	Fthalimide (0.01)	Fuberidazool (0.01)	Furalaxyl (0.01)
gamma-HCH (0.01)	Halifenprox (0.01)	Haloxypop-2-ethoxyethyl (0.01)	HCH, alfa- (0.01)	Heptachloor (0.01)	Heptachlor (som van Heptachloor, Heptachloorepoxi) (0.01)
Heptenofos (0.01)	Hexachloorbenzeen (0.01)	Hexachloorbutadien (0.01)	Hexaconazool (0.01)	Hexazinon (0.01)	Imazethapyr (0.05)
Iprobenfos (IBP) (0.01)	Iprodione (0.01)	Isazofos (0.01)	Isocarbofos (0.01)	Isodrin (0.01)	Isofenfos (0.01)
Isofenfos-methyl (0.01)	Isofenfos-oxon (0.01)	Isoprocab (0.01)	Isoproturon (0.01)	Isoxadifen-ethyl (0.01)	Joodfenfos (0.01)
Kresoxim-methyl (0.01)	Lenacil (0.01)	Leptofos (0.01)	Malaoxon (0.01)	Malathion (0.01)	Malathion/Malaoxon (som) (0.01)
Mecarbam (0.01)	Mefosfolan (0.02)	Mepanipyrim (0.01)	Mepronil (0.01)	Metalaxyl (0.01)	Metazachloor (0.01)
Methabenzthiazuron (0.01)	Methidathion (0.01)	Methidathion (0.01)	Methoprotynne (0.01)	Methoxychloor (0.01)	Metobromuron (0.01)
Metolcarb (0.01)	Metrafenon (0.01)	Metribuzine (0.01)	Mevingphos (0.01)	Mirex (0.01)	Molinaat (0.01)
Myclobutanil (0.01)	Napropamide (0.01)	Nitrapyrin (0.01)	Nitrofen (0.01)	Nitrothal-isopropyl (0.01)	Norflurazon (0.01)
o,p'-DDD (0.01)	o,p'-DDE (0.01)	Ofurace (0.01)	Oxadiazon (0.01)	Oxadixyl (0.01)	Oxychlordane (0.01)
Oxyfluorfen (0.01)	p,p'-DDD/o,p'-DDT (0.01)	p,p'-DDE (0.01)	p,p'-DDT (0.01)	Paraoxon-ethyl (0.01)	Paraoxon-methyl (0.01)
Parathion (-ethyl) (0.01)	Parathion-methyl (0.01)	Parathion-methyl (Som) (0.01)	Penconazool (0.01)	Pendimethalin (0.01)	Pentachlooraniline (0.01)
Pentachlooranisol (0.01)	Pentachloorbenzeen (0.01)	Pentachloorfenol (0.05)	Permethrin (som van de isomeren) (0.01)	Perthaan (0.01)	Picoxystrobin (0.01)
Piperonyl butoxide (0.01)	Pirimicarb (0.01)	Pirimicarb-desmethyl (0.01)	Pirimifos-ethyl (0.01)	Procymidon (0.01)	Profam (0.01)
Profenofos (0.01)	Profluralin (0.01)	Profoxydim (0.05)	Promecarb (0.01)	Prometryn (0.01)	Propachloor (0.01)
Propanil (0.01)	Propargite (0.02)	Propazine (0.01)	Propetamfos (0.01)	Propiconazool (som) (0.01)	Propoxur (0.01)

Monsternummer 890-2021-00032661 **Datum** 20/10/2021 **Pagina** 4/4
Analyserapport AR-21-RM-032491-01 / 890-2021-00032661

ZVPZ1 ZV Kwantitatieve screening multi pesticiden GC-MSMS (LOQ* mg/kg)

Propoxycarbazon (0.05)	Propyzamide (0.01)	Prosulfocarb (0.01)	Prothioconazole-desthio (0.01)	Prothiofos (0.01)	Pyraflufen-ethyl (0.01)
Pyrazofos (0.01)	Pyridaben (0.01)	Pyridafenthion (0.01)	Pyrifenoxy (0.01)	Pyrimethanil (0.01)	Pyrimifos-methyl (0.01)
Pyriproxyfen (0.01)	Quinalfos (0.01)	Quinoxifen (0.01)	Quintozeen (0.01)	Quintozeen (som) (0.01)	Quizalofop-ethyl (0.01)
S 421 (0.05)	Silthiofom (0.01)	Simazine (0.01)	S-Metolachloor (0.01)	Spiromesifen (0.01)	Spiroxamine (0.01)
Sulfotep (0.01)	Sulprofos (0.01)	Tebuconazole (0.01)	Tebufenpyrad (0.01)	Tecnazeen (0.01)	Tefluthrin (0.01)
Telodrin (0.01)	Terbacil (0.01)	Terbumeton (0.01)	Terbutylazine, desethyl- (0.01)	Terbutryn (0.01)	Terbutylazine (0.01)
Tetrachloorinfos (0.01)	Tetraconazole (0.01)	Tetradifon (0.01)	Tetrahydrothialimide (afbraak captan/captafol) (0.01)	Tetramethrin (0.01)	Tetrasul (0.01)
Tolclofos-methyl (0.01)	Tolyfluand (som) (0.01)	Transfluthrin (0.01)	trans-heptachloor-endo-epoxide (isomeer A) (0.01)	trans-Permethrin (0.01)	Triadimefon (0.01)
Triallaat (0.01)	Triazamaat (0.01)	Triazofos (0.01)	Trichloronat (0.01)	Trifloxystrobin (0.01)	Triflumizool (0.01)
Triflumizool (som) (0.01)	Trifluralin (0.01)	Trinexapac-ethyl (0.01)	Vinchlorzoline/Prodione/Procymidon e (als 3,5-DCA) (0.02)	Vinclozolin (0.01)	Zwavel (S) (0.2)

HANDTEKENING


Rapporten zonder stempel zijn ongeldig.
Reports without stamp are not valid.



Niels Martha
BUC Manager Contaminants

Rapport elektronisch gevalideerd door Elze Noordzij

TOELICHTING

Dit certificaat mag niet worden gereproduceerd tenzij in zijn geheel, zonder schriftelijk toestemming van het laboratorium. De analyseresultaten hebben betrekking op het monster zoals dit is ontvangen.

De meetonzekerheden van de analysemethoden zijn opvraagbaar bij de afdeling ASM. Opinies en interpretaties in dit certificaat vallen buiten de scope van de accreditatie.

De analysemonster(s) worden 91 dagen na ontvangst bewaard.

De analyse waarbij achter de referentiemethode -M staat moet worden gelezen als gelijkwaardig aan de genoemde referentiemethode.

De testen geïdentificeerd door de 2-letter code RM zijn uitgevoerd in laboratorium Eurofins Food Testing Rotterdam BV. Het symbool (Q) identificeert de onder accreditatie EN ISO/IEC 17025:2017 RvA Testing L076 uitgevoerde testen.

De testen geïdentificeerd door de 2-letter code HE zijn uitgevoerd in laboratorium Eurofins Food Testing Netherlands B.V.. Het symbool (Q#) identificeert de onder accreditatie ISO/IEC 17025: 2017 RvA Testing L154 uitgevoerde testen.

De testen geïdentificeerd door de 2-letter code ZV zijn uitgevoerd in laboratorium Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen. Het symbool (Q#) identificeert de onder accreditatie EN ISO/IEC 17025: 2017 RvA Testing L201 uitgevoerde testen.