

Ansep BLC

Omschrijving: Vloeibaar, alkalisch reinigingsmiddel met actief chloor voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie

Eigenschappen:

- * effectieve reiniging van biertapinstallaties
- * voorkomt vorming van kalkaanslag
- * kleurindicatie zorgt voor een verbeterde veiligheid en procesbeheersing

Productgegevens:

Voorkomen:	heldere, paarse vloeistof
Opslagstabiliteit:	5 tot 35°C
Houdbaarheid:	9 maanden
Oplosbaarheid:	bij 20°C in elke verhouding mengbaar met water
Dichtheid:	1,120-1,160 g/cm ³ (bij 20°C)
P-gehalte:	0,62%
N-gehalte:	0,00%
Vlampunt:	> 100°C
pH:	11,1 - 11,7 (1%, 20°C, demiwater)
Schuimgedrag:	niet schuimend

Materiaalbestendigheid: Ansep BLC is, in de omstandigheden zoals hieronder beschreven, toepasbaar op:

Metalen:	Austenitisch CrNi staal (kwaliteit ten minste DIN 1, 4301 = AISE 304), ijzer, emaille.
Kunststoffen:	PTFE, PE, PP, PFA en andere alkalibestendige kunststoffen.
Afdichtingen:	EPDM, PFTE en andere alkalibestendige afdichtingen.

Toepassing:

Ansep BLC is geschikt voor het reinigen van pijpleidingen, kranen, vaten en biertapinstallaties in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Concentratie: 4,0 - 8,0 %
Temperatuur: 5 - 50 °C
Contacttijd: 15 - 20 minuten


Spoel de oplossing door alle leidingen en kranen tot de gekleurde oplossing kan worden gezien. De oplossing kan paars, groen, grijs of tinten daarvan zijn. Laat gedurende de voorgeschreven contacttijd het product inwerken op de vervuiling.

Indien de oplossing uiteindelijk paars kleurt, duidt dit op een schoon systeem.

Doe een finale spoeling met water van drinkwaterkwaliteit tot het water helder is, zodat alle productresten volledig worden verwijderd.

Monitoring:

Concentratiebepaling:



Veiligheid:

De relevante gevarenidentificaties van **Ansep BLC** worden vermeld in het veiligheidsinformatieblad. Gelieve uw Ecolab-vertegenwoordiger te contacteren bij verdere vragen.

Ansep BLC is gelabeld als "corrosief" (symbool "C")

Totaaloplossing in hygiëne:

Hygiëneconcepten spelen een sleutelrol in de voedingsmiddelen-, dranken-, farmaceutische en cosmetische industrie. Ecolab biedt oplossingen voor optimale hygiëne.

Hierbij maken we gebruik van een uitgebreid productgamma, specifieke apparatuur voor opslag, dosering, sturing en bewaking van hygiëneprocessen. Dit alles kan gescheiden of in een totaalconcept worden toegepast. Onze hygiëneconcepten zijn talrijk: bekende voorbeelden zijn Topax Integral (lage druk schuim-systemen), Protect User Support (opslag- en distributiesystemen), PlanChexx (hygiëne procedure tool). De combinatie tussen producten, apparatuur en service zorgt ervoor dat Ecolab een unieke positie heeft binnen het hygiënemanagement.

Ecolab ontwikkelt en produceert hoogwaardige reinigings- en desinfectie-systemen voor de institutionele en industriële markt. Ecolab biedt totaaloplossingen voor schoonmaakbedrijven, instellingen voor gezondheidszorg, recreatiebedrijven, textielverzorgingsbedrijven, horeca, catering, voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische en cosmetische industrie. Ecolab levert een compleet aanbod op alle gebieden

Ecolab heeft een uitgebreide Research & Development afdeling waar de producten en systemen ontwikkeld worden. Hierbij wordt ten allen tijde rekening gehouden met efficiëntie, gebruikskosten, milieu-impact en veiligheid.

De verklaringen, informatie en gegevens welke hierin gegeven zijn, zijn met de grootst mogelijke precisie en betrouwbaarheid samengesteld. De informatie beschrijft de karakteristieke voordelen van dit product bij normaal gebruik. Deze kunnen echter niet dienen als garantie, expliciete of impliciete vrijwaring voor de geschiktheid van een specifiek doel en hebben geen invloed op de verplichte garantie (indien aanwezig). De specificaties en prestaties kunnen variëren afhankelijk van de operationele condities. Omdat verschillende parameters de productprestaties en toepasbaarheid beïnvloeden, ontslaat deze informatie de gebruiker niet van de wettelijke aansprakelijkheid in relatie tot de geschiktheid van het product en het nemen van de passende veiligheidsmaatregelen. Tenslotte, moet een mogelijke overtreding van patentrechten ten allen tijde worden voorkomen. De in de productinformatie opgenomen gegevens zijn deze die bekend zijn op het ogenblik van de uitgave en houden geen rechtsgeldige verbintenis in wat betreft eigenschappen of concrete inzet van onze producten. Individuele proeven en de nodige voorzichtigheid bij de inzet van onze producten zijn aangewezen.

versie: september 2020

ECOLAB BV
Iepenhoeve 7
3438 MR Nieuwegein
NEDERLAND
0031 (0) 30 608 2222
nl-nl.ecolab.com

ECOLAB BVBA
Noordkustlaan 16c
1702 Groot-Bijgaarden
BELGIE
0032 (0) 2 467 51 11
nl.be.ecolab.com

